NPLATE® ARBEITSUNTERLAGE

behördlich genehmigtes Schulungsmaterial

Sie müssen eine Schulung durch medizinisches Fachpersonal erhalten haben, bevor Sie sich Nplate® selbst injizieren dürfen.

BEVOR SIE BEGINNEN

- Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanleitung am Ende der Packungsbeilage aufmerksam durch.
- Sie sollten ein regelmäßiges Behandlungsschema einhalten, auch wenn Sie z. B. auf Reisen sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Gegenstände verfügbar haben (siehe Abbildungen unten).
- Prüfen Sie das Verfalldatum auf allen Durchstechflaschen.
- Verwenden Sie die Durchstechflaschen nicht, wenn das Verfalldatum abgelaufen ist oder sie länger als 30 Tage bei Raumtemperatur aufbewahrt wurden.
- Waschen Sie Ihre Hände mit Seife.
- Reinigen Sie die Arbeitsfläche, auf der Sie das Arzneimittel vorbereiten wollen, mit einem Alkoholtupfer.

HINWEIS:

Verwenden Sie diese Unterlage bitte zusammen mit der *Schritt-für-Schritt-Anleitung* und/oder der *Packungsbeilage* sowie dem *Video zur Selbstinjektion* bei der Vorbereitung Ihrer Nplate®-Injektion. Möglicherweise benötigen Sie mehr als eine Nplate®-Injektion. Wenn Ihr Arzt Sie angewiesen hat, mehr als eine Nplate®-Injektion anzuwenden, folgen Sie den in der *Schritt-für-Schritt-Anleitung* beschriebenen Schritten zur Erreichung der Ihnen verschriebenen Dosis unter Verwendung eines oder mehrerer neuer Kits zur Selbstinjektion.

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Gegenstände bereitstehen, bevor Sie beginnen:

A Durchstechflasche mit Arzneimittel (1 x)

B1 Kolbenstange (1 x)

B2 Fertigspritze mit sterilem Wasser (1 x)

C 1 ml-Einwegspritze mit Luer-Lock (1 x)



D Injektionsnadel mit Sicherheitssystem: 27 G; 13 mm (1 x)



E Adapter für die Durchstechflasche (1 x)



F Alkoholtupfer (4 x)

G Durchstichsicherer Behälter (1 x; nicht mitgeliefert)

HINWEIS: Abbildungen nur schematisch.

Durchstechflaschen im Originalkarton aufbewahren, um den Inhalt bis zur Anwendung vor Licht zu schützen. Dieses Arzneimittel kann für einen Zeitraum von 30 Tagen aus dem Kühlschrank entnommen und bei Raumtemperatur (nicht über 25 °C) aufbewahrt werden. Möglicherweise empfiehlt Ihnen das medizinische Fachpersonal die Verwendung einer anderen Injektionsnadel.

IHRE ARBEITSFLÄCHE

Diese Arbeitsunterlage ist Bestandteil des Informationsmaterials für Patienten für die Selbstinjektion von Nplate®.

Sie wurde als Teil der Zulassungsauflagen erstellt. Im Rahmen des Risikomanagement-Plans wurden, über die Routinemaßnahmen hinaus, zusätzliche risikominimierende Maßnahmen mit der Zulassung des Arzneimittels beauflagt, um das Risiko von Medikationsfehlern zu minimieren und das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Nplate® zu erhöhen.

Diese Arbeitsunterlage ist damit verpflichtender Teil der Zulassung, um sicherzustellen, dass Angehörige der Heilberufe, die Nplate® verschreiben und zur Anwendung bringen, sowie Patienten die besonderen Sicherheitsanforderungen kennen und berücksichtigen.